

Ande

 **SHINE**
MADE IN ITALY

INDICE

INDEX

RIEPILOGO COLORI p. 2

FORMATI p. 6

IMBALLI p. 7



Ande

Un nome che evoca grandezza, solidità e resistenza all'usura del tempo, il nostro gres porcellanato di altissima qualità è ideale per la pavimentazione di aree soggette ad alto calpestio. La sua ingelività garantisce la tenuta del prodotto anche in presenza di elevate escursioni termiche.

"Andes", a name that evokes majesty, solidity and resistance to time. Our top-quality porcelain gres is ideal for the pavement of high foot traffic areas. Its resistance to frost guarantees the strength of the product even in the event of high thermal excursions.



40x60
16"x24"



CREMA

GRIS

Ande

Pavimento:
Gris
40X60



Ande Formati / Size:

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE

ANDE CREMA
40x60 - 16"x24"



AN001

36 40

ANDE CREMA
BATTISCOPA 8x40 - 3"x16"



AN001 B

5,6

ANDE GRIS
40x60 - 16"x24"



AN002

36 40

ANDE GRIS
BATTISCOPA 8x40 - 3"x16"



AN002 B

5,6



ANDE CREMA
ELEMENTO A L 15x30 - 6"x12"



AN001 L

13,1

ANDE CREMA
STEP RIGATO 40x60 - 16"x24"



AN001 ST

30

ANDE GRIS
ELEMENTO A L 15x30 - 6"x12"



AN002 L

13,1

ANDE GRIS
STEP RIGATO 40x60 - 16"x24"



AN002 ST

30


Ande Imballi / Packaging:

Pz x Box	Elemento a L Battiscopa			Box x Pallet	Fondi		Elemento a L	
	40x60	15x30	9x40		40x60	15x30		
	 4	 6	 30		 60	 20		
	21,76 Kg 0,97 mq	7,20 Kg	23 Kg 12 ml		1305 Kg 58 mq		120 Pz	

Caratteristiche Tecniche Technical Features



VARIAZIONE CROMATICA COLOUR SHADE VARIATION



Simbologia: Symbols:



DIN 51130
DIN 51097
ASTM C 1028
A+B+C

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE

SHINE

Shine srl

Piazza Martiri della Libertà 9

42013 Casalgrande RE Italia

tel +39 0522 770688 fax +39 0522 849938

www.shineitalia.com

info@shineitalia.com